



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МРБАЦЗиГСЭН

(наименование организации)

САНИТАРНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ

Код 09 № 229

« 03 » 06 2022г.

Руководителю, субъекту предпринимательства : директору Кулматовой Дж.К. и Главе Байтикского а/а Абдразакову А.Т

(наименование предприятия, ведомственная принадлежность и подчеркнуть)

В ходе санитарно-гигиенического обследования от « 01 » 06 2022г.

СОШ им.Жоошбаева , с Баш Карасуу , ул. Школьная б/н

(наименование объекта и его местонахождение).

сан.врачом Сыдыковой Г.А. пом.сан.врача Алиевой Г.

(должность, ФИО проводившего обследование)

совместно с представителем: директор Кулматовой Дж.К

(должность и ФИО).

Выявлены нарушения технических регламентов и нормативных правовых актов.

В соответствии с Положением «О Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 июня 2013г. № 319, в целях устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятий	срок исполнения	отметка о выполнении
1.	Решить вопрос о 3-ей ревакцинации сотрудников, срок интервала-4 месяца	Срок:до 10.08.22г.	
2.	Провести текущий ремонт учебных помещений, спортзала, пищеблока	Срок: до 10.08.22 г.	
3.	Провести частичный ремонт фасада здание	Срок: до 10.08.22г.	
4.	Решить вопрос о полном ограждение школы на 2022/23 учебный год	Срок: до 10.08,2022г.	
5.	Провести ревизию системы освещение в классах на люминесцентные светильники и ремонт электропроводки в школе	Срок : до 10.08.2022 г	

6.	Провести ремонт надворного туалета с заменой дверей и установки перегородок	Срок: до 10.08.2022 г.	
----	---	------------------------------	--

В случае несогласия с данными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право сообщить особое мнение в 3-х дневной срок после получения настоящего предписания по адресу: Гор энергетиков ул. Зеленая 3^а

В случае невыполнения указанных предложений к Вам будут применены меры административного воздействия согласно Кодекса Кыргызской Республики «Об административной ответственности».

/ Начальник МРЯЦПЗиГСЭН
по Аламудунскому району

Ч.О. Тургенова

Ч.О. Тургенова

Наименование административной территории

подпись

ПРЕДПИСАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ (вручения)

ПОЛУЧИЛ

фамилия, должность

Курманова Д.А. К. П.

« 15 » 06 2022г.

Исп: Сыдыкова Г.А.
Тел: 333412.